

 **Bohle**

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

ДИЗАЙН

Пиктограммы



Ссылка на страницу в каталоге
„Планировщик“



Ссылка на страницу в
каталоге „Дизайн“

СОДЕРЖАНИЕ

01

Петли для душевых кабин · Раздвижные системы для душевых кабин · Стабилизирующие штанги · Дверные ручки и держатели полотенец для душевых кабин · Профиль для стеклянных перегородок



02

Фурнитура для раздвижных дверей · Фурнитура для маятниковых дверей · Фурнитура для цельностеклянных конструкций · Соединительные элементы и точечные фиксаторы



03

Дверные петли под обработку · Дверные петли без необходимости обработки · Фурнитура для мебели с раздвижными элементами · Фурнитура под УФ-склейку



04

Фурнитура для ограждений · Точечные держатели



05

Фурнитура для козырьков · Крепеж





Фурнитура для душевых кабин



Интерьерная фурнитура



Фурнитура для мебели



Фурнитура для ограждений



Фурнитура для козырьков
Крепеж

Фурнитура для душевых кабин

В разделе „Фурнитура для душевых кабин“ фирма Bohle представляет широчайший ассортимент продукции. Все это появилось благодаря сотрудничеству с крупнейшими производителями и собственным инновационным разработкам. По запросу мы поставляем спецпродукты под ваши проекты. В этом разделе вы найдете и другие изделия для стеклянных душевых кабин, крепления зеркал или перегородки из стекла.



Bohle


KL® meglä


EKU






Петли для душевых кабин

ShowerTec® Premium	Romana	Milano	Milano Pur	Milano Original	Milano Premium
	Петля для распашной дверки	✓	✓	✓	✓
Петля для односторонних дверей со сплошным уплотнителем					
Заподлицо с внутренней поверхностью стекла под зенковку					
Подъемно-опускной механизм					
Регулировка нулевого положения	✓	✓	✓	✓	✓
Отверстие в стекле					
Вырез в стекле	✓	✓	✓	✓	✓
Толщина закаленного стекла (мм)	8	8	8	8 / 10	8
Макс. вес двери (кг)	40	40	40	50	40
Размер стекла (мм)	1000 x 2250	1000 x 2250	1000 x 2250	1000 x 2250 (8) 850 x 2250 (10)	1000 x 2250
Проверка в соответствии с DIN 14428	✓	✓	✓	✓	✓
	13 / 12	17 / 14	26 / 16	30 / 18	33 / 20

ShowerTec® Select	Europe	Art	Easy	Bella	CULT
	Петля для распашной дверки	✓	✓	✓	
Петля для односторонних дверей со сплошным уплотнителем				✓	✓
Заподлицо с внутренней поверхностью стекла под зенковку					
Подъемно-опускной механизм					
Регулировка нулевого положения	✓		✓		✓
Отверстие в стекле				✓	✓
Вырез в стекле	✓	✓	✓		
Толщина закаленного стекла (мм)	8 / 10	6 / 8 / 10	6 / 8 / 10	6 / 8	8
Макс. вес двери (кг)	40	35	38	40	40
Размер стекла (мм)	1000 x 2000	750 x 2000	900 x 2000	1000 x 2000	1000 x 2000
Проверка в соответствии с DIN 14428					
	68 / 38	77 / 40	80 / 42	82 / 44	84 / 46

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

 Ссылка на страницу в каталоге „Дизайн“

Atlantica	Fit	Quadrato	Wellness®	Wellness® Premium	Crossover Pur	Plan artist	Plan square
	✓					✓	
✓		✓	✓	✓	✓		✓
						✓	✓
					✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓		
✓		✓	✓	✓	✓		✓
	✓					✓	
8	8	8	8	8	8	8	8
40	40	40	40	40	35	38	38
1000 x 2250	1000 x 2250	1000 x 2250	1000 x 2250	1000 x 2250	900 x 2250	900 x 2100	900 x 2100
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39 / 22	40 / 24	42 / 26	45 / 28	50 / 30	54 / 32	57 / 34	63 / 36

Wave	Granada	Marine	Barcelona Select	Bilbao Select	Plan cube	Plan curvum
✓	✓	✓	✓	✓		
					✓	✓
					✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		
					✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		
6 / 8	8 / 10	8 / 10	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12	8	8
25	35	38	35	35	38	38
700 x 2000	790 x 2000	900 x 2000	700 x 2000	700 x 2000	900 x 2100	900 x 2100
57 / 48	91 / 50	95 / 52	99 / 54	101 / 56	72 / 58	74 / 60

Петли для душевых кабин

ShowerTec® Basic	Barcelona	Bilbao
	Петля для распашной дверки	✓
Петля для односторонних дверей с сплошным уплотнителем		
Заподлицо с внутренней поверхностью стекла под зенковку		
Подъемно-опускной механизм		
Регулировка нулевого положения		
Отверстие в стекле		
Вырез в стекле	✓	✓
Толщина закаленного стекла (мм)	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12
Макс. вес двери (кг)	35	35
Размер стекла (мм)	700 x 2000	700 x 2000
Проверка в соответствии с DIN 14428		
	109 / 62	110 / 64

Раздвижные системы для душевых кабин	Premium Slide SH	EKU-BANIO	EKU-BANIO light
	Угловая душевая кабина (макс.мм)	1000 x 1000	1200 x 1200
Душевая кабина в нише (макс.мм)	1500	1500	1500
Угловая душевая кабина с боковой створкой (макс.мм)	1500		
Отверстие в стекле	✓		
Толщина закаленного стекла (мм)	8 / 10	8	8
Макс. вес двери (кг)	60	40	40
	114 / 66	117 / 67	121 / 68



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“



Ссылка на страницу в каталоге „Дизайн“

Фурнитура для душевых кабин Romana

Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли оснащены включаемым и выключаемым механизмом фиксации положения. С возможностью фиксации в любом положении и автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Все элементы продаются поштучно, в т.ч. крепежные винты. Максимальный вес двери при двух петлях - 40 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 1000 мм. Все подвижные элементы выполнены из нержавеющей стали и не нуждаются в техническом уходе.


90°

180°

135°

90°

135°

Петля Романа		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5210212	BO 5210215		13
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5210202	BO 5210205		13
	180° стекло/стекло, линейная	BO 5210232	BO 5210235		14
	90° стекло/стекло	BO 5210242	BO 5210245		15
	135° стекло/стекло	BO 5210252	BO 5210255		15
	180° стекло/стекло, внахлест	BO 5210222	BO 5210225		14
Коннектор Романа					
	90° стекло/стена	BO 5210262	BO 5210265		16
	90° стекло/стекло	BO 5210272	BO 5210275		16
	135° стекло/стекло		BO 5210285		17
Коннектор Романа					
	180° стекло/стена	BO 5210277	BO 5210280		16



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Milano

Для стекла толщиной 8 мм, из латуни. Дверные петли серии „Milano“ для душевых кабин являются маятниковыми, за исключением артикулов ВК 06150хх, 06155хх.. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Максимальный вес двери: 40 кг на одну пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

90°

180°

135°

90°

135°

Петля Milano		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	БК 0611031	БК 0611046	БК 0611055	17
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0611231		БК 0611255	18
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	БК 0612031	БК 0612046	БК 0612055	18
	180° стекло/стекло, линейная	БК 0613031	БК 0613046	БК 0613055	19
	90° стекло/стекло	БК 0614031	БК 0614046	БК 0614055	19
	180° стекло/стекло, внахлест, открытие вовнутрь	БК 0615031	БК 0615046	БК 0615055	20
	180° стекло/стекло, внахлест, открытие наружу	БК 0615531	БК 0615546	БК 0615555	20
	135° стекло/стена	БК 0616031	БК 0616046	БК 0616055	21
	135° стекло/стекло	БК 0617031	БК 0617046	БК 0617055	21
Коннектор Milano					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0680031		БК 0680055	22
	90° Стекло/стена	БК 0680131	БК 0680146	БК 0680155	22
	90° стекло/стекло	БК 0680331	БК 0680346	БК 0680355	22
	135° Стекло/стена	БК 0680531	БК 0680546	БК 0680555	23
	135° стекло/стекло	БК 0680731	БК 0680746	БК 0680755	23
	45° - 90° стекло/стена для неподвижных конструкций	БК 0681531		БК 0681555	25
	90° - 137° стекло/стена для неподвижных конструкций	БК 0681631		БК 0681655	25
	45° - 180° стекло/стена для неподвижных конструкций	БК 0681731		БК 0681755	26
Коннектор Milano					
	180° Стекло/стена	БК 0681131	БК 0681146	БК 0681155	24
	180° стекло/стекло	БК 0681331	БК 0681346	БК 0681355	24



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Milano Pur

Дверные петли Milano Pur для душевых кабин имеют те же технические характеристики, как и популярная серия Milano. Четкие линии этих петель и их неповторимая форма придадут Вашей душевой современный характер.


90°

180°

90°

90°

180°

Петля Milano Pur		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	БК 0711031		БК 0711055	26
	90° стекло/стена, с защитой от брызг	БК 0711131		БК 0711155	27
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0711231		БК 0711255	27
	180° стекло/стекло, линейная	БК 0713031		БК 0713055	28
	180° стекло/стекло, с защитой от брызг	БК 0713231		БК 0713255	28
Коннектор Milano Pur					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0719031		БК 0719055	29
	90° стекло/стена	БК 0719131		БК 0719155	29
	90° стекло/стекло	БК 0719331		БК 0719355	29
Коннектор Milano Pur					
	180° стекло/стекло	БК 0719431		БК 0719455	30



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура Milano Original душевых кабин

Дверные петли Milano Original для душевых кабин оснащены той же зарекомендовавшей себя и до сих пор непревзойденной техникой Milano, но по размеру меньше. Эти петли снабжены декоративными накладками, которые практически полностью скрывают все элементы крепления. Квадратная форма петель придает Вашей душевой кабине атмосферу современного дизайна.

180°


90°

90°

90°

180°

Петля Milano Original		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0781231		БК 0781255	30
	180° стекло/стекло, линейная	БК 0783031		БК 0783055	31
	90° стекло/стекло	БК 0784031			31
Коннектор Milano Original					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0749031		БК 0749055	31
	90° стекло/стекло	БК 0749331		БК 0749355	32
Коннектор Milano Original					
	180° стекло/стекло	БК 0749931		БК 0749955	32

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Milano Premium

Серия Milano Premium представляет собой идеальное сочетание по форме и функциональности. Она привлекает своими четкими линиями и индивидуальностью форм. Утонченность линий заключается в том, что элементы крепления полностью скрыты, что обуславливает гармоничность внешнего облика. Кроме того, эти петли имеют очень маленькие зазоры, а также встроенные уплотнители и, следовательно, отличаются максимально возможной герметичностью. Эта система снабжена механизмом бесступенчатой регулировки в нулевом положении.

90°

180°

90°

90°

90°

Петля Milano Premium		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0741231			33
	180° стекло/стекло, линейная	БК 0743031			33
	90° стекло/стекло	БК 0744031			34
Коннектор Milano Premium					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	БК 0749031		БК 0749055	34
	90° стекло/стекло	БК 0749331		БК 0749355	34



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Atlantica

Для стекла толщиной 8 мм, из латуни. Дверные петли „Atlantica“ для душевых кабин являются упорными и предназначены для распашных дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю. Максимальный вес двери: 40 кг на одну пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.


90°

180°

135°

90°

135°

Петля Atlantica		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, для крепления к стене. Крепежная пластина с одной стороны	БК 0651031	БК 0651046		35
	90° для крепления к стене. Крепежная пластина с одной стороны, с удлиненным отверстием	БК 0651231			35
	90° стекло/стена, для крепления к стене. Крепежная пластина с двух сторон.	БК 0652031	БК 0652046		36
	180° / 135° стекло/стекло	БК 0653031	БК 0653046		36
	90° стекло/стекло	БК 0654031	БК 0654046		37
Коннектор Atlantica					
	90° стекло/стена	БК 0686131	БК 0686146		37
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием и декоративной накладкой	БК 0686031			37
	90° стекло/стекло	БК 0686331	БК 0686346		38
	135° стекло/стена	БК 0686531	БК 0686546		38
	135° стекло/стекло	БК 0686731	БК 0686746		38
Коннектор Atlantica					
	180° стекло/стена	БК 0687131	БК 0687146		39
	180° стекло/стекло	БК 0687331	БК 0687346		39



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Fit

Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии „Fit“ предназначены для маятниковых дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется с помощью запатентованного механизма. Максимальная масса двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери: 1000 мм.


90°

180°

90°

90°

Петля Fit		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена	БК 0721031			40
	180° стекло/стекло	БК 0723031			40
Коннектор Fit					
	90° стекло/стена	БК 0728031			41
	90° стекло/стекло	БК 0728331			41

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Quadrato

Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии „Quadrato“ для душевых кабин являются упорными и предназначены для распашных дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю. Максимальный вес двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери: 1000 мм.


180°

135°

90°

90°

45° - 180°

Петля Quadrato		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена	ВК 0751031			42
	180° стекло/стекло	ВК 0753031			42
	135° стекло/стекло	ВК 0757031			43
Коннектор Quadrato					
	90° стекло/стена	ВК 0758131			43
	90° стекло/стекло	ВК 0758331			43
	45° - 117° стекло/стена для неподвижных конструкций	ВК 0759531			44
	45° - 180° стекло/стекло для неподвижных конструкций	ВК 0759731			44



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Wellness®

Фурнитура серии Wellness® представляет собой удобную универсальную систему для душевых кабин. Эти петли многофункциональны в применении и могут использоваться в стандартном исполнении, в безрамных стеклянных конструкциях или при монтаже складных дверок. Удержание дверцы производится посредством магнитных уплотнительных профилей. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю (система By-Pass).


90°

180°

135°

180°

90°

Петля Wellness®		хром.глянц.	матовый хром*	эффект нерж. стали*	
	90° стекло/стена, открывается наружу	ВК 0641031			45
	90° стекло/стена, открывается внутрь	ВК 0641131			45
	90° стекло/стена, открывается наружу	ВК 0641531			46
	90° стекло/стена, открывается внутрь	ВК 0641631			46
	180° стекло/стекло открывается наружу	ВК 0643031			46
	180° стекло/стекло открывается внутрь	ВК 0643131			47
	135° / 180° стекло/стекло открывается наружу	ВК 0647031			47
Коннектор Wellness®					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием	ВК 0648031			48
	90° стекло/стена	ВК 0648131			48
	90° стекло/стекло	ВК 0648331			49
	135° стекло/стена	ВК 0648531			49
	135° стекло/стекло	ВК 0648731			49
Коннектор Wellness®					
	180° стекло/стена	ВК 0647131			47
	180° стекло/стекло	ВК 0647331			48

* матовый хром и эффект нерж.стали доступны на заказ



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Wellness® Premium

Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии „Wellness® Premium“ для душевых кабин являются упорными петлями и предназначены для распашных дверей. Бесступенчатая регулировка нулевого положения осуществляется при помощи запатентованного механизма. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю. Максимальная масса двери при двух петлях: 40 кг. Максимальная ширина двери: 1000 мм.

90°

90°

90°

180°

135°

Петля	Wellness® Premium	хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° Открывается наружу, DIN правый	БК 1641031			50
	90° Открывается внутрь, DIN левый	БК 1641131			50
	90° Открывается внутрь, DIN левый	БК 1641331			51
	90° Открывается наружу, DIN правый	БК 1641231			51
	180° Открывается наружу, DIN правый	БК 1643031	БК 1643046		52
	180° Открывается наружу, DIN правый	БК 1643231	БК 1643246		52
	180° Открывается внутрь, DIN левый	БК 1643331	БК 1643346		53
	180° Открывается внутрь, DIN левый	БК 1643131	БК 1643146		53
	135° стекло/стекло, DIN правый	БК 1647031			54
	135° стекло/стекло, DIN левый	БК 1647231			54
Коннектор	Wellness® Premium				
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием	БК 0648031			48
	90° стекло/стена	БК 0648131			48
	90° стекло/стекло	БК 0648331			49
	135° стекло/стена	БК 0648531			49
	135° стекло/стекло	БК 0648731			49

*эффект нерж.стали доступен на заказ



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Crossover Pur

Упорные дверные петли Crossover pur для душевых кабин снабжены хорошо зарекомендовавшим себя опускающе-поднимающим механизмом от - снаружи с гладкой поверхностью, внутри со стандартными зажимными скобами. Возможна бесступенчатая регулировка нулевого положения.


90°

90°

180°

90°

90°

Петля Crossover Pur		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, стопор DIN правый	ВК 7001031			54
	90° стекло/стена, стопор DIN левый	ВК 7001131			55
	180° стекло/стекло, стопор DIN правый	ВК 7003031			55
	180° стекло/стекло, стопор DIN левый	ВК 7003131			55
Коннектор Crossover Pur					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	ВК 0728031			56
	90° стекло/стекло	ВК 7009331			56



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин

Plan artist

Даже двухстворчатые двери открываются как внутрь, так и наружу благодаря фурнитуре Plan artist. Идеальное решение для оформления безбарьерного пространства или для амбициозных душевых, обустроенных на малой площади. Петли для душевых дверей Plan artist устанавливаются внутри заподлицо и оснащены особым механизмом поднимания и опускания. Макс. вес двери при двух петлях 38 кг · максимальная ширина двери 900 мм · в упаковке 1 пара · макс. высота двери 2100 мм


180°

135°

90°

90°

90°

Петля Plan artist	хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
90° стекло/стена, стопор DIN правый	BO 5215601	BO 5215602	BO 5215603	57
90° стекло/стена, стопор DIN левый	BO 5215604	BO 5215605	BO 5215606	57
Петля Plan artist				
180° стекло/стекло, стопор DIN левый	BO 5215607	BO 5215608	BO 5215609	58
180° стекло/стекло, стопор DIN правый	BO 5215611	BO 5215612	BO 5215613	58
135° стекло/стекло, стопор DIN левый	BO 5215614	BO 5215615	BO 5215616	59
135° стекло/стекло, стопор DIN правый	BO 5215617	BO 5215618	BO 5215619	59
90° стекло/стекло, стопор DIN левый	BO 5215621	BO 5215622	BO 5215623	60
90° стекло/стекло, стопор DIN правый	BO 5215624	BO 5215625	BO 5215626	60
Коннектор Plan artist				
90° стекло/стена	BO 5215631	BO 5215632	BO 5215633	61
90° стекло/стена	BO 5215634	BO 5215635	BO 5215636	61
90° стекло/стекло	BO 5215637	BO 5215638	BO 5215639	62
135° стекло/стекло	BO 5215641	BO 5215642	BO 5215643	62



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин

Plan square

Фурнитура Plan square оснащена особенным механизмом поднимания и опускания, которая делает душевой поддон ненужным. Plan square устанавливается тоже заподлицо. Макс. вес двери при двух петлях 38 кг · максимальная ширина двери 900 мм · в упаковке 1 штука · макс. высота двери 2100 мм

180°

135°

90°

90°

135°

Петля Plan square		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, стопор DIN правый	BO 5215501	BO 5215502	BO 5215503	63
	90° стекло/стена, стопор DIN левый	BO 5215504	BO 5215505	BO 5215506	63
	180° стекло/стекло, стопор DIN левый	BO 5215507	BO 5215508	BO 5215509	64
	180° стекло/стекло, стопор DIN правый	BO 5215511	BO 5215512	BO 5215513	64
	135° стекло/стекло, стопор DIN левый	BO 5215514	BO 5215515	BO 5215516	65
	135° стекло/стекло, стопор DIN правый	BO 5215517	BO 5215518	BO 5215519	65
Коннектор Plan square					
	90° Стекло/стена	BO 5215521	BO 5215522	BO 5215523	66
	90° Стекло/стена	BO 5215524	BO 5215525	BO 5215526	66
	90° стекло/стекло	BO 5215531	BO 5215532	BO 5215533	67
	135° стекло/стекло	BO 5215534	BO 5215535	BO 5215536	67



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Vohle Europe

Серия дверных петель „Eugore“ для душевых кабин разработана с учетом требований эстетики и функциональности. Дизайн этой серии не подвластен времени и отлично сочетается с современным интерьером ванных комнат. Нулевое положение устанавливается в диапазоне $\pm 5^\circ$ и в любой момент может быть легко изменено на новое. Серия „Eugore“ предназначена для стекла толщиной 8 мм и 10 мм. Максимальный вес двери составляет 40 кг. Макс. ширина стеклянной двери (при толщине стекла 8 мм) - 100 см.


90°


180°

90°

90°

90°

Петля Eurore		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5400001	BO 5400002	BO 5400000	68
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5400011	BO 5400012	BO 5400010	69
	180° стекло/стекло, линейная	BO 5400021	BO 5400022	BO 5400020	69
Коннектор Eurore					
	90° Стекло/стена	BO 5400071	BO 5400072	BO 5400070	70
	90° стекло/стекло	BO 5400081	BO 5400082	BO 5400080	71
Коннектор Eurore					
	90° Стекло/стена	BO 5400061	BO 5400062	BO 5400060	70

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин

Art

Для стекла толщиной 6, 8 и 10 мм. Из латуни. Дверные петли серии Art для душевых кабин являются маятниковыми. Максимальный вес двери при двух петлях: 35 кг. Максимальная ширина двери 750 мм.


90°

180°

135°

90°

135°

Петля Art		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° с удлиненным отверстием для крепления к стене	ВК 8041031			77
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	ВК 8042031			77
	180° стекло/стекло	ВК 8043031			78
	135° стекло/стекло	ВК 8047031			78
Коннектор Art					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	ВК 8048131			78
	90° стекло/стекло	ВК 8048331			79
	135° стекло/стекло	ВК 8048731			79



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Easy

Для стекла толщиной 8 мм. Из латуни. Дверные петли для душевых кабин этой серии являются маятниковыми петлями с регулируемым нулевым положением. Максимальный вес двери: 38 кг на пару. Максимальная ширина двери: 900 мм.


90°

180°

135°

90°

90°

Петля Easy		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена	ВК 8011031			80
	180° стекло/стекло	ВК 8013031			80
	135° стекло/стекло	ВК 8017031			81
Коннектор Easy					
	90° стекло/стена	ВК 8086131			81
	90° стекло/стекло	ВК 8068331			81



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Bella

Для стекла толщиной 6, 8 мм. Из латуни. Дверные петли серии „Bella“ для душевых кабин являются упорными петлями и предназначены для распашных дверей. Уплотнительный профиль может быть проведен через петлю. Максимальный вес двери: 40 кг на пару. Максимальная ширина двери: 1000 мм.


90°

90°

180°

90°

90°

Петля Bella		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, открытие наружу	ВК 8101231			82
	90° стекло/стена, открытие наружу	ВК 8101331			82
	180° стекло/стекло	ВК 8103031			83
Коннектор Bella					
	90° стекло/стена	ВК 8108031			83
	90° стекло/стекло	ВК 8108331			83



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин CULT

Дверные петли CULT для стеклянных душевых кабин являются упорными петлями с регулировкой нулевого положения. Они изготовлены из высококачественной латуни.


90°

180°

90°

90°

180°

Петля	CULT	хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	ВК 6051231			84
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	ВК 6052031			84
	180° стекло/стекло	ВК 6053031			85
Коннектор CULT					
	90° стекло/стена, с удлиненным отверстием для крепления к стене	ВК 6086031			85
	90° стекло/стена	ВК 6086131			85
	90° стекло/стекло	ВК 6086331			86
Коннектор CULT					
	180° стекло/стена	ВК 6087131			86
	180° стекло/стекло	ВК 6087331			86



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Wave

Для стекла толщиной 6 и 8 мм. Из цинкового литья под давлением. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне $\sim \pm 15^\circ$. За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Максимальный вес двери при двух петлях - 25 кг. Максимальная ширина двери - 700 мм.


90°


180°

180°

135°

90°

Петля Wave		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5330002	BO 5330005	BO 5330006	87
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5330012	BO 5330015	BO 5330016	87
	180° стекло/стекло, линейная	BO 5330022	BO 5330025	BO 5330026	88
	180° стекло/стекло, внахлест	BO 5330052	BO 5330055	BO 5330056	88
	90° стекло/стекло	BO 5330042	BO 5330045	BO 5330046	89
	135° стекло/стекло	BO 5330032	BO 5330035	BO 5330036	89
Коннектор Wave					
	90° стекло/стена	BO 5213051	BO 5213052	BO 5213050	90

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Bohle Granada

Для стекла толщиной 8 или 10 мм. Из латуни. С автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне $\sim \pm 15^\circ$. За пределами этого диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Продаются поштучно, в объем поставки входят крепежные винты и вкладыши. Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери: 790 мм.


90°

180°

135°

90°

90°

Петля Granada		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5214058	BO 5214059	BO 5214046	91
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5214050	BO 5214051	BO 5214045	91
	180° стекло/стекло	BO 5214052	BO 5214053	BO 5214047	92
	135° стекло/стекло	BO 5214054	BO 5214055	BO 5214048	92
	90° стекло/стекло	BO 5214056	BO 5214057	BO 5214049	93
Коннектор Granada					
	стекло/стекло	BO 5213622			93
	стекло/стена	BO 5213116			94
Коннектор Granada					
	стекло/стена	BO 5213612			93
	Стекло/стена	BO 5213606	BO 5213607	BO 5213605	94



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Marine

Для стекла толщиной 8 и 10 мм. Из цинкового литья под давлением. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне $\sim \pm 15^\circ$. За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Максимальный вес двери при двух петлях - 38 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 900 мм.

90°

180°

135°

90°

90°

Петля Marine		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5320002	BO 5320005	BO 5320006	95
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5320012	BO 5320015	BO 5320016	95
	180° стекло/стекло, линейная	BO 5320022	BO 5320025	BO 5320026	96
	90° стекло/стекло	BO 5320042	BO 5320045	BO 5320046	96
	135° стекло/стекло	BO 5320052	BO 5320055	BO 5320056	97
Коннектор Marine					
	стекло/стена	BO 5213116			98
Коннектор Marine					
	Стекло/стена	BO 5213606	BO 5213607	BO 5213605	97



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Bohle Barcelona Select

Фурнитура для душевых дверей из стекла толщиной 8 мм, 10 мм и 12 мм, сделана из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение в диапазоне +/- 15°. За пределами этого диапазона петли останавливаются в любом положении. Максимальный вес двери: 35 кг · максимальная ширина двери 700 мм. Нулевое положение регулируется.

90°

180°

135°

90°

90°

Петля Barcelona Select		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, регулируемая, крепеж с одной стороны.	BO 5219110		BO 5219111	99
	90° стекло/стена, регулируемая, крепеж с двух сторон.	BO 5219114		BO 5219115	99
	90° стекло/стена, н-образная крепежная пластина	BO 5219130		BO 5219131	100
	180° стекло/стекло, регулируемая	BO 5219118		BO 5219119	100
	135° стекло/стекло, регулируемая	BO 5219122		BO 5219123	100
	90° стекло/стекло, регулируемая	BO 5219126		BO 5219127	101
Угловой коннектор Barcelona Select					
	стекло/стена	BO 5200095	BO 5200197		109
	стекло/стекло	BO 5200097	BO 5200099		107
	90° стекло/стена	BO 5219080		BO 5219081	109
	90° стекло/стекло	BO 5219060		BO 5219061	108
	135° стекло/стекло	BO 5219070		BO 5219071	108



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Bohle Bilbao Select

Для стекла толщиной 8, 10 или 12 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение. За пределами этого диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.


90°


180°

135°

90°

90°

Петля Bilbao Select		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, регулируемая, крепеж с одной стороны.	BO 5211546		BO 5211547	101
	90° стекло/стена, регулируемая, крепеж с двух сторон.	BO 5211516		BO 5211517	102
	180° стекло/стена	BO 5211716		BO 5211717	102
	135° стекло/стекло, регулируемая	BO 5211906		BO 5211907	102
	90° стекло/стекло, регулируемая	BO 5211806		BO 5211807	103
	90° стекло/стена, уменьшенная крепежная пластина	BO 5211606		BO 5211607	103
Угловой коннектор Bilbao Select					
	90° стекло/стекло	BO 5213150		BO 5213151	103
	90° стекло/стена	BO 5213140		BO 5213141	104
	135° стекло/стекло	BO 5213170		BO 5213171	104
Коннектор Bilbao Select					
	180° стекло/стекло	BO 5213160		BO 5213161	104

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых дверей

Plan cube

Фурнитура серии Plan cube и Plan curvum устанавливается с внутренней стороны стекла заподлицо в стекло и таким образом является отличным продуманным решением для амбициозных проектов. Выдающийся дизайн в данном случае сочетается с практичностью: очищение стекла после принятия душа становится чрезвычайно легким. Никаких краев, никаких углов - только ровная поверхность · макс. вес двери при двух петлях 38 кг · максимальная ширина двери 900 мм · в упаковке 1 штука · макс. высота двери 2100 мм


180°

90°

90°

90°

135°

Петля Plan cube		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена	BO 5215571	BO 5215572	BO 5215573	72
	180° стекло/стекло	BO 5215574	BO 5215575	BO 5215576	72
Угловой коннектор Plan cube					
	90° стекло/стена	BO 5215581	BO 5215582	BO 5215583	73
	90° Стекло/стена	BO 5215584	BO 5215585	BO 5215586	73
	90° стекло/стекло	BO 5215587	BO 5215588	BO 5215589	73
	135° стекло/стекло	BO 5215591	BO 5215592	BO 5215593	74



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых дверей

Plan curvum

Фурнитура серии Plan cube и Plan curvum устанавливается с внутренней стороны стекла заподлицо в стекло и таким образом является отлично продуманным решением для амбициозных проектов. Выдающийся дизайн в данном случае сочетается с практичностью: очищение стекла после принятия душа становится чрезвычайно легким. Никаких краев, никаких углов - только ровная поверхность · макс. вес двери при двух петлях 38 кг · максимальная ширина двери 900 мм · в упаковке 1 штука · макс. высота двери 2100 мм


180°

90°

90°

90°

135°

Петля Plan curvum		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена	BO 5215541	BO 5215542	BO 5215543	74
	180° / 135° стекло/стекло	BO 5215544	BO 5215545	BO 5215546	75
Коннектор Plan curvum					
	90° стекло/стена	BO 5215551	BO 5215552	BO 5215553	75
	90° стекло/стена	BO 5215554	BO 5215555	BO 5215556	75
	90° стекло/стекло	BO 5215557	BO 5215558	BO 5215559	76
	135° стекло/стекло	BO 5215561	BO 5215562	BO 5215563	76

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Vohle Barcelona

Для стекла толщиной 8, 10 или 12 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение. За пределами этого диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.

90°

180°

135°

90°

90°

Петля Barcelona		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5218110		BO 5218111	105
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5219010		BO 5219011	105
	180° стекло/стекло	BO 5219210		BO 5219211	106
	90° стекло/стекло	BO 5219310		BO 5219311	106
	135° стекло/стекло	BO 5219410		BO 5219411	106
Угловой коннектор Barcelona					
	стекло/стена	BO 5200095	BO 5200197		109
	стекло/стекло	BO 5200097	BO 5200099		107
	90° стекло/стена	BO 5219080		BO 5219081	109
	90° стекло/стекло	BO 5219060		BO 5219061	108
	135° стекло/стекло	BO 5219070		BO 5219071	108
Коннектор Barcelona					
	180° стекло/стекло	BO 5219090		BO 5219091	108
Коннектор Barcelona					
	90° стекло/стена	BO 5219050		BO 5219051	107
	90° стекло/стена	BO 5219040		BO 5219041	107



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Фурнитура для душевых кабин Vohle Bilbao

Для стекла толщиной 8, 10 или 12 мм. Из латуни. Петли с автоматической доводкой в нулевое положение. За пределами этого диапазона петли могут останавливаться в любом положении. Максимальная масса двери: 35 кг. Максимальная ширина стеклянной двери - 700 мм.


90°

180°

135°

90°

90°

Петля Bilbao		хром.глянц.	матовый хром	эффект нерж. стали	
	90° стекло/стена, крепеж с одной стороны	BO 5211549		BO 5211550	110
	90° стекло/стена, крепеж с двух сторон	BO 5218010		BO 5218011	110
	180° стекло/стекло	BO 5218210		BO 5218211	111
	90° стекло/стекло	BO 5218330		BO 5218331	111
	135° стекло/стекло	BO 5218410		BO 5218411	111
Угловой коннектор Bilbao					
	90° стекло/стекло	BO 5213130		BO 5213131	112
	90° стекло/стена	BO 5213120		BO 5213121	113
Коннектор Bilbao					
	90° стекло/стена	BO 5218420		BO 5218421	112
	90° стекло/стена	BO 5218430		BO 5218431	112



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Система раздвижных дверей Premium Slide SH

Фурнитура для раздвижных дверей Premium Slide SH, предназначенная для цельностеклянных душевых дверей, поражает благодаря своей элегантной простоте и использованием самой высококачественной нержавеющей стали. Фурнитура Premium Slide SH отвечает самым высоким требованиям к качеству независимо от того, применяется ли она в жилых домах или в коммерческих помещениях.



до 60 кг



закаленное стекло 8/10 мм



Матовая
нержавеющая сталь



для ниши



угловая модель с раздвижной и
глухой створками



угловая модель с 2-мя
раздвижными створками

Системы раздвижных дверей EKU-BANIO light

Современная ванная комната - это оазис комфортного самочувствия, место расслабления и отдыха. Чтобы отвечать многообразным требованиям с точки зрения функциональности и дизайна, на первый план выходят игра с формами и высококачественные материалы. Это тенденция, которой идеально соответствует EKU-BANIO. Инновационная техника раздвижных дверей оставляет простор для творчества, а простые алюминиевые профили придают душу всегда актуальную элегантность. EKU-BANIO это решение с раздвижной техникой для высококачественных полностью стеклянных душевых дверей.



до 40 кг



закаленное стекло 8 мм



анодированный



для ниши





угловая модель с
раздвижной створкой



угловая модель с 2-мя
раздвижными створками

Аксессуары для ванных комнат



Стабилизирующие штанги Bohle Premium round

Продуманный эскиз и дизайн занимают центральное место в искусстве проектирования. При создании продукции серии Premium компании Bohle удалось добиться сочетания элегантности, эстетичности и свободы движения в комбинации с высококачественными материалами. Стабилизирующие распорки Premium round были разработаны специально для помещений с высокой проходимостью и пространств без барьеров, при этом мы постарались добиться, чтобы они не выглядели тяжелыми. Изготовленные из полированной нержавеющей стали кронштейны гармонично впишутся в любую ванную.

Стабилизирующие штанги Bohle Premium square

Уникальность в сочетании с безукоризненным качеством. Это характеристика новых стабилизирующих штанг Premium square от Bohle. Изготовленные из латуни изначально разрабатывались круглой формы. Фирма Bohle расширила ассортимент также квадратной моделью в минималистичном дизайне.


Стабилизирующие штанги Vohle Basic round


Отличаются простотой монтажа, т.к. могут быть укорочены до любого желаемого размера. Не требуют нанесения вырезов по краю стекла или сверления отверстий в стекле. Держатели для стекла - с бесступенчатой регулировкой.


Стабилизирующие штанги Bohle Basic square

Всегда современно. При создании Basic square компании Bohle удалось удачно соединить форму и функциональность. Многообразие вариантов покрытия делает возможным практически любое специальное цветовое исполнение на поверхностях из полированной или шлифованной нержавеющей стали.

Дверные ручки

Дверная ручка кноб				
Арт.	BO 5213725 ff	BO 5213705 ff	BO 5213716 ff	BO 5213722
Нержавеющая сталь 1.304				
Латунь	✓	✓	✓	✓
Алюминий		✓		
Стекло				
Толщина стекла (мм)	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Отверстие в стекле (мм)	10	10	10	10
	162	162	162	163

Дверная ручка кноб				
Арт.	BO 5213771	BO 5206704	BK 0503031 ff	BO 5206711 ff
Нержавеющая сталь 1.304				
Латунь	✓		✓	✓
Алюминий		✓		
Стекло				
Толщина стекла (мм)	4 - 8	6 - 10	8 - 10	6 - 12
Отверстие в стекле (мм)	8	12	12	10
	165	165	166	166

Дверная ручка				
Арт.	BO 5113720ff, BO 5113738ff	BO 5212510 ff	BO 5212520 ff	BO 5212505 ff
Нержавеющая сталь 1.304	✓	✓	✓	✓
Латунь				
Алюминий				
Стекло				
Толщина стекла (мм)		4 - 12	4 - 12	6 - 10
Отверстие в стекле (мм)		10	10	10
Самоклеющаяся	✓			
	167	167	168	168

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

BO 5213781	BO 5206802, BO 5206702 ff	BO 5213700 ff	BK 0501331	BK 0501531	BO 5213750 ff
	✓		✓	✓	✓
	✓	✓			
✓					
6 - 10	6 - 8	6 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 10
12	12	16	14	14	12
163	163	163	164	164	165

BO 5206714 ff	BO 5206717 ff
✓	✓
6 - 12	6 - 12
10	10
166	167

BO 5213849	BO 5215023	BO 5215033 ff	BO 5215024	BO 5215025	BO 5215026
✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
14	12	12	14	12	14
168	169	169	169	170	170

Дверные ручки и держатели полотенец для душевых кабин

Большой выбор ручек и держателей для полотенец помогает сделать ваш проект ванной комнаты индивидуальным. Важную роль при этом играет выбор форм, материалов, цветов, моделей, и сфер их использования.

Профиль для стеклянных перегородок

Зажимной профиль	Зажимной профиль	Настенный соединительный профиль
U-образный профиль	H-образный профиль	L-образный профиль

Фурнитура для раздвижных дверей


В разделе „Интерьерная фурнитура“ компания Bohle предлагает Вам широкий ассортимент продукции от тщательно отобранных производителей, известных качеством своей продукции, и из инновационных продуктов собственного производства. Здесь Вы найдете подходящие системы раздвижных дверей. Системы для закрытия дверей, а также фурнитура для цельностеклянных конструкций логически дополняют программу.

 Bohle



 vitris

 KL® megla

 EKU



Раздвижные системы

	Bohle SlideTec optima 60	Bohle SlideTec optima 150	Bohle SlideTec optima modul 80	Bohle SlideTec Premium	Bohle SlideTec	Bohle SlideTec Premium Floor	
							
Крепление к потолку	✓	✓	✓			✓	
Крепление к стене	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Зажимной профиль (без необходимости предварительной обработки стекла)	✓	✓	✓				
С точечным креплением				✓	✓	✓	
Макс. Вес двери на створку (кг)	60	150	80	150	100	150	
Закаленное стекло (мм)	8/10	8/10/12	8/ 10	8/10/12	10/12	10/12	
Триплекс (мм)	8,76 - 10,76	8,76 - 12,76					
Одностворчатая модель	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Двустворчатая модель	✓	✓	○	○	○	✓	
EV1	✓	✓	✓				
Нерж.сталь				✓	✓	✓	
Покрытие под нерж.сталь	✓	✓	✓				
Высота профиля (мм)	57	70	93,3				
Возможно глухое остекление	✓	✓	○	✓	✓	✓	
Возможна установка демпфера	✓	✓	✓				
Защита от сквозняков, шума, холода и запахов	○	○	○				
	211 / 84	225 / 85	236 / 86	241 / 87	244 / 88	250 / 89	

○ = в ограниченном виде



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“



Ссылка на страницу в каталоге „Дизайн“

	EKU-PORTA 40 GE	EKU-PORTA 100 GW	EKU-PORTA 100 GWF	EKU-PORTA 100 GW/GWF Synchro	HAWA-Junior 80/GS	HAWA-Junior 80/GL	HAWA-Junior 80/GP	HAWA- Purolino- Plus 80
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓			
						✓	✓	✓
	40	100	100	100	80	80	80	80
	6/8	8/10/12/12,7	8/10/12/12,7	8/10/12/12,7	8/10/12/12,7	8/9,5/10	8/10/12/12,7	8/10/12/12,7
							8,76 - 12,76	8,76 - 12,76
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	○	✓	✓	✓	○	○	○	○
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓
	52	58	58	58	93	40	40	70
			✓	✓	○	○	○	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	○	○	○	○	✓	✓	✓	✓
	257 / 90	258 / 91	258 / 91	264 / 91	270 / 92	272 / 93	274 / 94	276 / 95

	HAWA-Puro 100	HAWA-Puro 150	Portavant 60	Portavant 120	Portavant 80 automatic
Крепление к потолку	✓	✓	✓	✓	✓
Крепление к стене			✓	✓	✓
Зажимной профиль (без необходимости предварительной обработки стекла)			✓	✓	✓
С точечным креплением	✓	✓			
Макс. Вес двери на створку (кг)	100	150	60	80	80
Закаленное стекло (мм)	8/10/12/12,7	8/10/12/12,7	8/10	8/10/12	8/10/12
Триплекс (мм)	8,76 - 12,76	8,76 - 12,76	8,76 - 10,76	8,76 - 12,76	8,76 - 12,76
Одностворчатая модель	✓	✓	✓	✓	✓
Двустворчатая модель	✓	✓	✓	✓	✓
EV1	✓	✓	✓	✓	✓
Покрытие под нерж.сталь	✓	✓	✓	✓	✓
Высота профиля (мм)	50	50	57,5	70	70
Возможно глухое остекление	✓	✓	✓	✓	✓
Возможна установка демпфера			✓	✓	✓
Защита от сквозняков, шума, холода и запахов	✓	✓			
	285 / 96	285 / 96	299 / 97	306 / 98	315 / 99














Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“



Ссылка на страницу в каталоге „Дизайн“







Bohle SlideTec optima 60

Фурнитура для раздвижных дверей SlideTec optima 60 -высококачественный продукт, с помощью которого могут передвигаться стеклянные двери общим весом до 60 кг. Благодаря продвинутому зажимному механизму нет необходимости в дополнительной обработке стекла как для модели с демпфером (минимальная ширина створки 800 мм), так и без него. Наборы с демпфером включают в себя два демпфера: один для открытия, другой для закрытия.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс		Двустворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 60 кг		Опция: установка демпфера		Возможно глухое остекление		












Bohle SlideTec optima 150

Фурнитура для раздвижных дверей SlideTec optima 150 -высококачественный продукт, с помощью которого могут передвигаться стеклянные двери общим весом до 150 кг. Благодаря продвинутому зажимному механизму нет необходимости в дополнительной обработке стекла как для модели с демпфером (минимальная ширина створки 800 мм), так и без него. Систему дополнительно можно оснастить демпферами как для закрывания, так и для открывания. SlideTec optima 150 можно использовать как с закаленным стеклом, так и с триплексом.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76-12,76 мм		Двустворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 150 кг		Опция: установка демпфера		Возможно глухое остекление		












Bohle SlideTec modul 80

Раздвижные двери из стекла имеют многочисленные варианты применения в жилых и офисных помещениях. Они применяются и в качестве обычных межкомнатных дверей и очень часто в качестве средства разделения пространства на зоны. Их возможности применения многообразны - в качестве отделения кухни от жилой зоны, как двери гардеробных шкафов, или в качестве офисных перегородок. По этой причине компания Bohle разработала компактную и при этом универсальную в применении систему SlideTec modul 80. Всего одна система направляющих и различные комплектующие могут подстроить систему к самым различным индивидуальным требованиям. От простых одностворчатых дверей до двухстворчатых дверных конструкций со стеклом весом до 80 кг. Многообразные возможности применения для стеклянных дверей, одно или двухстворчатое исполнение, настенный, потолочный монтаж или установка в настенный карман (по запросу), заглушки.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс		Двухстворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 80 кг		Опция: установка демпфера		Возможно глухое остекление		












Bohle SlideTec Premium

Система раздвижных дверей SlideTec уже давно себя зарекомендовала. Однако до сих пор мы предлагали только стандартные решения. Это было достаточной причиной для Bohle, для того чтобы расширить уже успешную программу, включив в нее еще и серию Premium. SlideTec Premium может практически бесшумно передвигать двери весом до 150 кг, шириной до 1 метра и высотой до 2.5 метров. Новая защита от падения обеспечит высочайшую надежность и при крайне высоком жизненном цикле. Специальные конструкции для данной системы - не проблема.

	Крепление к стеклу		Закаленное стекло 8/10/12 мм		Однстворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель		Демпфер
	До 150 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление		












Bohle SlideTec

Нержавеющая сталь (AISI 1.304) и стекло великолепно вписываются в современную концепцию оформления помещений. Благодаря высококачественной системе для раздвижных дверей „SlideTec“, предлагаемая компанией „Bohle“, любой проем в стене превратится в украшение вашего интерьера. Система может монтироваться также в комбинации со стеклянными стенами и экономит место. Ролики раздвижных дверей „SlideTec“ от „Bohle“ легко бегут по элегантной рейе, позволяя с легкостью раздвигать двери весом до 100 кг. Четкий прямолинейный дизайн элементов из нержавеющей стали открывает широкие возможности при оформлении помещений. Предлагаемая компанией „Bohle“ фурнитура „SlideTec“ для раздвижных дверей подкупает высоким качеством материала и абсолютной точностью посадки. Во всех вариантах исполнения массивная фурнитура из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает максимальную стабильность и устойчивость. Все части системы идеально подходят друг к другу и легко монтируются. Типовые наборы фурнитуры содержат все необходимые элементы. При желании они могут быть индивидуально дополнены компонентами из ассортимента серии „SlideTec“, включающей также фурнитуру для точечного крепления примыкающих к двери стеклянных перегородок и фрамуг.

	Крепление к стеклу		Закаленное стекло 10/12 мм		Однстворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель		Демпфер
	До 100 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление		

Bohle SlideTec Premium Floor

Элегантность является отличительной особенностью раздвижных дверей SlideTec Floor Premium. Эта система может практически бесшумно передвигать двери весом до 150 кг. Эта система идеальна для тех помещений, в которых допустима только незначительная статическая нагрузка на потолок. Фурнитура Bohle SlideTec Floor Premium подходит для стекла толщиной 10 – 12 мм. Направляющая может по выбору либо привинчиваться, либо приклеиваться к полу.

 Крепление к потолку	 Закаленное стекло 8/10/12 мм	 Одностворчатая модель	 Покрытие: под алюминий
 Крепление к стене	 Триплекс 8,76 - 12,76 мм	 Двустворчатая модель	 Демпфер
 До 150 кг	 Демпфер	 Возможно глухое остекление	












Система для раздвижных дверей EKU-PORTA 40 GE

EKU-PORTA 40 GE - высококачественная система фурнитуры, которая обеспечивает легкое скольжение стеклянных дверей весом до 40 кг. Она идеально подходит для современных жилых и офисных помещений, а также не подведет и на коммерческих объектах. Несущий трек из анодированного алюминия с защелкивающейся декоративной крышкой выполнен в простом дизайне и крепится к стене. Поэтому эту модель можно с успехом устанавливать на объектах, где уже сделан ремонт и лишь есть необходимость в обновлении. Благодаря использованию зажимной системы в каретках, нет необходимости делать отверстия в стекле. EKU-PORTA 40GE работает с безззорной нижней направляющей, может плавно регулироваться по высоте и имеет надежную систему скольжения и стопоров. Гладкое скольжение гарантировано. Теперь эта модель доступна для заказа с демпфером.

 Крепление к потолку	 Крепление к стене	 До 40 кг	 Закаленное стекло 6/8 мм	 Триплекс	 Опция: установка демпфера	 Однстворчатая модель	 Двустворчатая модель	 Возможно глухое остекление	 Покрытие: под алюминий	 Покрытие: под нерж. сталь
--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---


Система для раздвижных дверей EKU-PORTA 100 GW / GWF

EKU-PORTA 100 GW/GWF- надежный представитель семейства фурнитуры EKU-PORTA для раздвижных систем весом до 100 кг. Данная модель впечатляет еще больше учитывая возможность крепления к потолку. Все несущие элементы скрываются в потолке, стекло закрепленное благодаря использованию зажимной каретки свободно передвигается в помещении - идеальное решение для дизайнерских жилых и офисных помещений. Фурнитура подходит для стеклянных дверей с макс.высотой 2,7 м и шириной 1,6 м. Обе системы EKU-PORTA 100 GW/GWF могут быть оснащены системой Synchro для синхронного открывания и закрывания дверей.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель	 Покрытие: под алюминий  Покрытие: под нерж. сталь
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель	
	До 100 кг		Опция: установка демпфера		Возможно глухое остекление	












Набор фурнитуры для раздвижных дверей HAWA-Junior 80/GS

С помощью зажимной каретки из набора фурнитуры Junior 80/GS серии „HAWA“ для раздвижных дверей, предлагаемой компанией „Bohle“, можно монтировать цельностеклянные раздвижные двери без предварительной подготовки стеклянного полотна. Это позволяет быстро и гибко удовлетворять желания клиентов. Системы для раздвижных дверей Hawa связываются гарантией отличного качества.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель	 Покрытие: под алюминий	
	Крепление к стене		Триплекс		Двустворчатая модель на заказ		 Покрытие: под нерж. сталь
	До 80 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление на заказ		

Набор фурнитуры для раздвижных дверей HAWA-Junior 80/GL

Отличные возможности для дизайнеров и архитекторов, предпочитающих прямые, невычурные линии. Заметен лишь сплошной профиль, а точно отлаженный механизм остается вне поля зрения. Современному развитию моды полностью соответствуют также декоративные накладные панели и направляющие, обработанные бесцветным анодированием или имитирующие поверхность нержавеющей стали. Благодаря этому новая серия фурнитуры гармонично вписывается в любой современный интерьер. И тысячекратно зарекомендовавший себя механизм в очередной раз демонстрирует свои достоинства: сверху несущий трек, а внизу - безззорный нижний поводок. По ним цельностеклянная дверь шириной до 1200 мм и весом до 80 кг скользит беспрецедентно легко и плавно.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/9,5/10 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс		Двустворчатая модель на заказ		Покрытие: под нерж. сталь
	До 80 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление на заказ		

Набор фурнитуры для раздвижных дверей HAWA-Junior 80/GP








Набор фурнитуры Junior 80/GP от Hawa является эталоном среди фурнитуры для раздвижных стеклянных дверей. Мало заметные точечные крепления позволяют в полной мере сконцентрировать внимание наблюдателя на внешней привлекательности стеклянной конструкции. Особый лоск всей конструкции придают декоративные накладки, предлагаемые в нескольких вариантах исполнения: круглые и прямоугольные, с имитацией поверхности нержавеющей стали и хромированные с матовой поверхностью.

Конструкция не знает себе равных и с точки зрения шумообразования: она имеет практически бесшумный ход, а беззастенчивая нижняя направляющая в корне предотвращает возникновение стука и вибрации. Кроме того она невероятно проста в установке.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель на заказ		Покрытие: под нерж. сталь
	До 80 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление на заказ		

Набор фурнитуры для раздвижных дверей HAWA-Purolino-Plus 80

HAWA-Purolino-PLUS 80 - идеальное решение не только для настенного и потолочного монтажа, но и интегрированного в потолок монтажа. При этом оба варианта с креплением к потолку могут быть выполнены как с, так и без глухой створки. Все компоненты: каретка, стопор, доводчик SoftMove80 в любое время легко монтируются и демонтируются снизу. Благодаря декоративным крышкам, которые пристегиваются при завершении монтажа, HAWA-Purolino-PLUS 80 во всех отношениях очень правильное решение!

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76-12,76 мм		Двустворчатая модель на заказ		Покрытие: под нерж. сталь
	До 80 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление на заказ		












Набор фурнитуры для раздвижных дверей HAWA-Puro 100-150

Вы планируете разделить помещение стеклянной перегородкой? Мы рады предложить Вам серию фурнитуры, подчеркивающей элегантность и прозрачность этого привлекательного материала. В комбинации со скрытым несущим треком HAWA-Puro 100-150 является образцом скрытой от глаз фурнитуры. Благодаря высококачественным шарикоподшипникам, встроенным в каретку, двери весом до 150 кг скользят мягко и бесшумно. А прозрачность достигается благодаря абсолютной интеграции фурнитуры. Идеально везде, где вы используете стекло или стекло в комбинации с деревом: на коммерческих объектах (в отелях, ресторанах, конференц-залах, офисных зданиях) или в частных объектах и лофтах с подвесными потолками.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8 /10/12/12,7 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 150 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление		












Система раздвижных систем Willach Portavant 60

Новая разработка, Portavant 60, производит такое же хорошее впечатление, как и уже зарекомендовавшая себя Portavant 120. Portavant 60 предлагает красивое решение для распространенных ситуаций настенного или потолочного монтажа дверей с узкими створками в помещениях малого размера. На самом небольшом пространстве система Portavant 60 делает возможным двухстороннюю амортизацию с функцией доводчика для дверей с минимальной шириной от 380 мм при высоте профиля всего 57,5 мм.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10 мм		Одностворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 10,76 мм		Двустворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 60 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление		










Система раздвижных дверей Willach Portavant 120



Portavant впечатляет благодаря самому удобному монтажу и простому применению при любых условиях установки. Благодаря продуманной технике зажимов нет необходимости в обработке стекла. Навешивание было разработано таким образом, что стекло надежно держится благодаря зажимному механизму. При особых требованиях зажимной механизм может так же сочетаться с пазом в стекле и страховочным штифтом. Элегантная напольная направляющая подкупает простотой регулировки для стекла различной толщины. Благодаря вставляемым пластиковым прокладкам надежно направляются двери с толщиной стекла от 8 до 12 мм. Легкий ход предотвращает дребезжание стекла. Трение напольной направляющей было рассчитано с учетом надежной системы автоматического закрытия.

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12 мм		Однстворчатая модель		Покрытие: под алюминий
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двустворчатая модель		Покрытие: под нерж. сталь
	До 120 кг		Демпфер		Возможно глухое остекление		

Система раздвижных дверей Willach Portavant 80 automatic

Вам всегда казалось, что автоматические раздвижные двери из-за сложной техники могут быть только в торговых центрах или больших отелях, а устанавливать их может только квалифицированный электрик? Вы ошибались! Система Portavant 80 automatic благодаря приводу и умному управлению не нуждается в сложной системе контроля закрытия и тем самым при низкой цене ориентирована на более широкую сферу потребления. В жилом ли доме, офисе, частном кабинете, отеле или продуктовом магазине, везде, где в этом есть необходимость, Portavant 80 automatic открывается и закрывается автоматически, оставляя руки Ваших посетителей свободными. Подключение электричества благодаря продуманной системе розеток Plug&Go происходит без каких либо специальных знаний в три этапа. Portavant 80 automatic монтируется практически в любых условиях монтажа, в одностворчатом или двухстворчатом исполнении. Так же возможны створки с глухим остеклением и монтаж на стеклянную стену!

	Крепление к потолку		Закаленное стекло 8/10/12 мм		Одностворчатая модель
	Крепление к стене		Триплекс 8,76 - 12,76 мм		Двухстворчатая модель
	До 80 кг		automatisch		Возможно глухое остекление

	Покрытие: под алюминий
	Покрытие: под нерж. сталь

Фурнитура для маятниковых дверей

В разделе „Фурнитура для интерьеров“ компания Bohle предлагает Вам широкий ассортимент продукции от тщательно отобранных производителей, известных качеством своей продукции, и из инновационных продуктов собственного производства. Здесь Вы найдете подходящие системы раздвижных или поворотных дверей практически для любых решений. Системы для закрытия дверей, а также фурнитура для цельностеклянных конструкций логически завершают программу.





Фурнитура для маятниковых дверей

Арт.	BO 5206851 ff	BO 5206853 ff	BK 9483031 ff BK 9483131 ff	BK 9433031 ff BK 9433131 ff
Стекло/Стекло 180°		✓		✓
Стекло/Стена 90°	✓		✓	
Вес двери (кг)	70	70	65	65
Макс. ширина двери (мм)	1000	1000	1000	1000
Макс. высота двери (мм)	2500	2500	2500	2500
Толщина закаленного стекла (мм)	8/10/12	8/10/12	10	10
Регулировка нулевого положения	✓	✓	✓	✓
Фиксация 90°	✓	✓	BK 9483131 ff	BK 9433131 ff
Алюминий	✓	✓		
Латунь			✓	✓
Нержавеющая сталь				
Цинк				
Проверено согласно норм DIN EN 18263	✓	✓		
	330	330	332	331

BO 5210382	BO 5210380	BO 5214340 ff
	✓	✓
✓		✓
60	60	85
915	915	1100
		2500
8/10/12	8/10/12	10/12/12,7
✓	✓	
✓	✓	
✓	✓	
		✓
		✓
336	336	341

Самозакрывающиеся петли для маятниковых дверей SELCO

Новые петли для межкомнатных дверей как для частного, так и для коммерческого сектора особенно подходят для проходов. Легкий монтаж. Высокое качество. Отличные оптические характеристики. Оптимальная функциональность. Макс. вес двери 70 кг.

Технические характеристики:

- Для 8, 10 и 12 мм закаленного стекла
- Макс. ширина двери 1000 мм / макс. высота двери 2500 мм
- Высокое качество покрытия (анодированное серебро или эффект нержавеющей стали)
- Самозакрывающиеся
- Фиксация положения 90 °
- Простота монтажа
- Регулируемое нулевое положение +/- 5 °
- Монтаж: стекло / стена + стекло / стекло
- Простая обработка стекла
- Испытано согласно DIN EN 18263 на 500000 циклов
- Подходит для помещений со средне-высокой влажностью в соответствии в DIN EN 1 670 /класс коррозии 3

Стекло/Стена

Стекло/Стекло

Регулировка нулевого положения

Система маятниковых дверей Chalet PT

Chalet PT – это серия высококачественной фурнитуры для маятниковых дверей с функцией самозакрывания, предназначенная исключительно для использования в жилых и офисных помещениях с небольшим потоком посетителей. Фурнитура предназначена только для маятниковых дверей, то есть дверей, открывающихся в обе стороны. Ограничение хода двери лишь одним направлением невозможно.

Петли серии Chalet PT для маятниковых дверей предлагаются в трех вариантах:

- без фиксации положения в открытом состоянии;
- с фиксацией положения открытой двери при повороте на 90°;
- с фиксацией положения открытой двери при повороте на 85°.

Размеры и нагрузка на одну пару петель для маятниковых дверей

- Макс. вес дверной створки: 65 кг
- Макс. ширина двери: 1000 мм / мин. ширина двери
- Макс. высота двери: 2500 мм

Фурнитура рассчитана на закаленное стекло толщиной 10 мм.
Закаленное стекло обрабатывается согласно норм DIN EN 12150-1:2000.

Стекло/Стена

Стекло/Стекло

Фурнитура Bohle Patch для маятниковых дверей

Верхние маятниковые петли Bohle для закаленного стекла подходят для всех стандартных цельностеклянных конструкций. Все вырезы и отверстия в стекле делаются легко и просто. Bohle придает большое значение качеству продуктов, которые обеспечивают длительный срок службы. Подходит для всех напольных и дверных доводчиков. Подходит для внутреннего и наружного остекления. для закаленного стекла толщиной 10 мм, 12 мм и 12,7 мм

Напольный доводчик

Напольные доводчики полюбились многим благодаря их плоской конструкции. Они специально рассчитаны для использования с маятниковыми дверьми. Фиксация в положении 90 ° или 180 °. Благодаря своим многочисленным возможностям этот доводчик подходит практически для любого применения.

- Отличное соотношение цены и качества
- Минимальный вырез в полу
- Прочная конструкция, для дверей весом 120 кг
- Стандартная ось 10 мм, ось несменная
- Вкл. цементный короб и матовую крышку из нерж.стали
- Скорость закрывания плавно регулируется с помощью клапана*
- Протестировано на 500 000 циклов закрывания.

BO 5214010ff

Дверная фурнитура WSS Studio Private Line & Atelier Business Line



Интерьерная фурнитура для частных объектов, отвечающая всем требованиям:

- Пониженный уровень шумообразования за счет использования внутренних пластиковых деталей
- Защелка из никелированной латуни
- Выходная задвижка в один оборот 19мм
- Установка слева или справа · проверено в соответствии с нормой DIN 18521, Класс3 (200000 циклов для защелки, 50000 для ригеля)
- Подходит для 8-10 мм закаленного стекла
- Профильный цилиндр 61 мм
- Винты М5 из нержавеющей стали


Уплотнители Planet


Идеально подходит для герметизации стеклянных, металлических, алюминиевых и деревянных дверей. Для монтажа, пожалуйста, используйте клейкую ленту KG-S. Профиль вы можете укоротить самостоятельно. Вкл. набор накладок. Звукоизоляция 48 дБ. Другие модели по запросу.

Аксессуары



Дверные ручки

Под сверление				
Арт.	BO 5213740 ff	BO 5213749 ff	BO 5113711 ff	BO 5213759/69
Нерж.сталь 1.304	✓	✓	✓	✓
Диаметр (мм)	19	25	32	32 / 38
Длина (мм)	250 - 1000	300 - 2000	300 - 2000	1000 - 1800
Расстояние между центрами отверстий (С-С, мм)	150 - 800	200 - 1000	200 - 1000	800 - 1600
Высота (мм)	52	65	72	72 - 80
Толщина закаленного стекла (мм)	0 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Диаметр отверстия (мм)	10	14	14	14
	384	385	385	386

Под сверление				
Арт.	BO 5215021/22	BO 5215027	BO 5215028 ff	BO 5215031/32
Нерж.сталь 1.304	✓	✓	✓	✓
Диаметр (мм)	30 x 15	25 x 38	15 x 30	25 x 50
Длина (мм)	450 - 600	1200	290 - 590	475 - 600
Расстояние между центрами отверстий (С-С, мм)	300 - 540	1175	275 - 575	450 - 575
Высота (мм)	70	80	55	65
Толщина закаленного стекла (мм)	0 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Диаметр отверстия (мм)	14	14	10	14
	388	388	389	389

Самоклеющиеся				
Арт.	BO 5113738 ff	BO 5205105	BO 5205109	BO 5113752 ff
Нерж.сталь 1.304	✓	✓	✓	
Диаметр (мм)		64		
Длина (мм)	35 x 300 - 600		60 x 60	110 x 60 / 200 x 60
Расстояние между центрами отверстий (С-С, мм)				70 x 30 / 160 x 30
Высота (мм)	8 - 20	10	10	9
Самоклеющаяся ручка	✓	✓	✓	✓
	386	390	391	391

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

BO 5213819	BO 5213888	BO 5213829	BO 5213859	BO 5213879
✓	✓	✓	✓	✓
32	38 x 20	32	32	32
600	600	600	600	500
568	400	400	568	468
72	60	72	80 / 45	80
0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12	0 - 12
14	14	14	14	14
386	387	387	387	388

BO 5214216N	BO 5214217N	BO 5101615
✓	✓	✓
65	65	65 x 65
6,8	9	7
8, 10, 12	8, 10, 12	8 + 10
50	50	50
389	390	390

BO 5113770 ff	BO 5113785 ff
	65
60 x 60	
35 x 35 / 40 x 40	
8 / 9	7 / 9
✓	✓
391	392

Дверные ручки для стеклянных дверей

Хороший продукт хочется потрогать руками. Остановив свой выбор на предлагаемых нами дверных ручках, Вы получите не только качественные изделия, отличающиеся легкостью монтажа и отличным дизайном. Каждый раз, прикасаясь к нашим ручкам, Вы будете убеждаться в правильности своего выбора!

Türgriff für Ganzglastüren eckig

Ручки-купе

Меньше не значит хуже. Ручки-купе для разного типа крепления. Компания Vohle готова предложить вам разные решения.



Соединительные элементы и точечные фиксаторы

Соединять и реализовывать новые идеи


Фурнитура для мебели


Наш ассортимент „Фурнитура для мебели“ охватывает как фурнитуру, для установки которой необходима обработка стекла, так и ту фурнитуру, которая может устанавливаться без обработки стекла. Кроме того Вы найдете здесь все виды фурнитуры, которая подходит для ультрафиолетовой склейки. Также в этом разделе Вы найдете все комплектующие, которые необходимы для создания мебели из стекла или комбинированных конструкций из дерева и стекла.


The logo for Bohle, featuring a blue square icon with a white diagonal line to the left of the word "Bohle" in a bold, blue, sans-serif font.The logo for EKU, featuring the letters "E", "K", and "U" in a bold, black, sans-serif font, followed by a red circular icon with a white diagonal line. Below the letters is the text "Sliding Solutions" in a smaller, black, sans-serif font.The logo for vitris, featuring a green circular icon above the word "vitris" in a bold, black, sans-serif font.



Мебельная фурнитура

Стекло/ Стекло						
Арт.	BO 5205231	BO 5205241	BO 5205242	BO 5200062	BO 5200066	BO 5200067
Вкладная	✓		✓	✓	✓	✓
Накладная	✓	✓			✓	
Вес стекла при использовании 2-х петель	8	10	10	5	5	10
Толщина стекла (мм)	5 / 6	5 / 6 / 8	5 / 6 / 8	6 / 8	6	6 / 8
Предварительная обработка стекла	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	427	429	429	431	432	432

Стекло/ Дерево						
Арт.	BO 5205271	BO 5205221	BO 5205211	BO 5200051	BO 5200053	BO 5200052
Вкладная	✓		✓	✓	✓	✓
Накладная		✓				
Вес стекла при использовании 2-х петель	8	8	8	16	16	25
Толщина стекла (мм)	4 / 6	5 / 6	5 / 6	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Предварительная обработка стекла	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	424	426	426	427	428	428

Стекло/ Дерево						
Арт.	BO 5205262	BO 5205266	BO 5200061	BO 5200059	BO 5200063	BO 5200071
Вкладная	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Накладная						
Вес стекла при использовании 2-х петель	10	10	2	4	7,5	2,5
Толщина стекла (мм)	4 / 5 / 6	5 / 6	4 / 5 / 6	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8	6 / 8
Предварительная обработка стекла						
	434	434	434	435	435	437

BO 5200064	BO 5200056	BO 5200058	BO 5200060	BO 5200055	BO 5200057	BO 5200054
✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			✓	✓
10	1	2	2	4	4	5
8	4 / 5 / 6	4 / 5 / 6	4 / 5 / 6	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8
✓						
432	435	436	436	436	437	437


BO 5205245	BO 5205246	BO 5200065	BO 5200069	BO 5200068	BO 5205281	BO 5205265
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓						
10	10	5	10	15	7,5	4
5 / 6 / 8	5 / 6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	5,2	4 / 5 / 6
✓	✓	✓	✓	✓		
429	430	430	431	431	433	433


BO 5200070	BO 5200073	BO 5203000/2
✓	✓	✓
		✓
5	8	10
4 / 5 / 6	6 / 8	4 / 6
		✓
438	438	424

Дверные петли с и без необходимости обработки

Различные петли для самых разнообразных применений. Фирма Bohle предлагает подходящие решения для мебели, ванных комнат или для индивидуальных проектов. Это важный раздел продукции включает в себя петли для вкладных, накладных и полунакладных дверей разных моделей и дизайна.

Дверные замки

Арт.	BO 5206515	BO 5206530	BO 5206525	BO 5206540	BO 5206501
Для маятниковых дверей	✓	✓	✓	✓	✓
Для раздвижных дверей					
Для одностворчатых дверей	✓	✓		✓	
Для двустворчатых дверей		✓	✓		✓
С одинаковым запираением	✓	✓	✓		✓
С различным запираением	*	*	*	✓	
Толщина стекла (мм)	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6	6
С обработкой стекла	✓	✓	✓	✓	✓
Без обработки стекла					
	442	442	443	443	444

Арт.	BO 5206360ff	BO 5206510	BO 5206520	BO 5206358ff
Для маятниковых дверей	✓	✓	✓	
Для раздвижных дверей				✓
Для одностворчатых дверей	✓	✓		✓
Для двустворчатых дверей			✓	
С одинаковым запираением	✓	✓	✓	✓
С различным запираением	✓	*	*	✓
Толщина стекла (мм)	5 / 6 / 8 / 10 / 13	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6 / 8	4 / 5 / 6
С обработкой стекла	✓			✓
Без обработки стекла		✓	✓	
	448	450	450	449

* = по запросу

**= в ограниченном виде



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“


BO 5206401	BO 5206309/10	BO 5206311	BO 5206340ff	BO 5206346ff	BO 5206352ff
✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓**	✓**	
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓
8	6 / 8	6 / 8	6	8	6 / 8
✓	✓	✓	✓	✓	✓
444	444	445	445	446	447

Дверные замки с и без необходимости обработки

Когда речь идет о замках для стеклянных дверей, то помимо надежности важную роль играет дизайн. В данном разделе представлены высококачественные замки, выполненные в различных стилях, призванные удовлетворить самые разнообразные потребности.

Полкодержатели

Стекло-Стена				
Арт.	BO 5207321	BO 5206911	BO 5206913	BO 5200040
Макс. вес полки (кг)	5	5	5	5
Макс.глубина полки (мм)	200	150	150	
Толщина стекла (мм)	8 - 10	8 - 10	8 - 10	
Односторонний	✓	✓	✓	✓
Двусторонний				
С обработкой стекла				
Без обработки стекла	✓	✓	✓	✓
	464	464	465	465

Стекло-Стена				
Арт.	BO 5200041	BO 5212036 ff	BO 5201800 ff	BO 5201825 ff
Макс. вес полки (кг)	5	50/32	50/32	50/32
Макс.глубина полки (мм)		300/400	300/400	300/400
Толщина стекла (мм)	6 - 8	10	10	8
Односторонний	✓	✓	✓	✓
Двусторонний				
С обработкой стекла	✓			
Без обработки стекла		✓	✓	✓
	467	458	459	459

Стекло-Стена				
Арт.	BO 5206915 ff	BO 5206900 ff	BO 5206905 ff	BO 5207200 ff
Макс. вес полки (кг)	5	5	10	5
Макс.глубина полки (мм)	150	160	200	200
Толщина стекла (мм)	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Односторонний				
Двусторонний				
С обработкой стекла				
Без обработки стекла	✓	✓	✓	✓
	461	462	462	462

BO 5200047	BO 5200075	BO 5200077	BO 5200072	BO 5200074	BO 5200076
5	5	5	5	10	10
6 - 10	4 - 6	4 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓					
	✓	✓	✓	✓	✓
467	465	465	465	466	466


BO 5206941 ff	BO 5206951 ff	BO 5206961 ff	BO 5207331 ff	BO 5207221 ff	BO 5207301 ff
10	14	20	10	10	5
160	200	250	160	160	150
3 - 15	3 - 25	5 - 35	3 - 15	3 - 25	6 - 8
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
458	460	460	460	461	461


BO 5207211 ff	BO 5207000 ff	BO 5207011	BO 5207101	BO 5200048	BO 5200043
10	5	10	5	5	5
200	200	200	150		
6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 8
✓	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
✓	✓	✓	✓		
463	463	463	464	467	467

Держатели для стеклянных полок

Широкий ассортимент держателей для стеклянных полок отличается разнообразием применения, высоким качеством и - не в последнюю очередь - оригинальным дизайном.

Фурнитура для мебели с раздвижными элементами

Фурнитура для мебели с раздвижными элементами	Vitris supra	Vitris robustus	Vitris penda / bipenda	Dura Durus
	С демпфером			
Толщина стекла (мм)	4 - 8	8 - 12,76	18	4 / 6
Макс.вес двери (кг)	25 / 50	70 / 140	25 / 50	
	473	481	488	492

Фурнитура для мебели с раздвижными элементами	EKU CLIPO 16	EKU CLIPO 35	Basic
	Макс.вес двери (кг)	✓	
Glasdicke (mm)	6	6 + 8	5 - 6
max. Türgewicht kg	16	35	25 / 50
	494	497	504

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“


Фурнитура для раздвижных витрин Willach vitris


Vitris - идеальное решение для всех случаев, когда стеклу необходима рамка. Полный комплект состоит из профилей, фурнитуры и замков для витрин, прилавков. Все компоненты подходят друг к другу и позволяют комбинировать стекло разного размера и толщины. Непревзойденными свойствами системы является сборка несущего трека без винтов и встроенный демпфер. Vitris - это модульная система фурнитуры, удовлетворяющая требованиям по длительному сроку службы, дизайну, высокой надежности и простому монтажу.


Фурнитура для мебели с раздвижными элементами EKO-Clipo

EKO-Clipo занимает особое место среди фурнитуры для раздвижных систем, впечатляет своим тонким и технически продуманным дизайном. Практичные зажимные механизмы делают монтаж совсем простым, а благодаря настройке по высоте регулировка дверей становится элементарной. Для EKO-Clipo не нужна направляющая в полу или декоративная крышка, поэтому общий вид такой легкий и элегантный. Эта фурнитура подходит для легких деревянных, стеклянных или дверей в алюминиевой рамке весом от 16 до 35 кг для дома и офиса.

Фурнитура под УФ-склейку

Стекло/ Стекло					
Арт.	BO 5206265/7	BO 5200090	BO 5205247	BO 5206060	BO 5206057
Вкладная	✓	✓	✓	✓	✓
Накладная				✓	
Вес стекла при использовании 2-х петель	10	7,5	20	4 - 10	8
Толщина стекла (мм)	4 - 10	4 - 10	4 - 10	6 - 15	6 / 8
	514	514	515	515	517

Стекло/ Стекло		
Арт.	BO 5206252	BO 5206251
Вкладная		
Накладная	✓	✓
Вес стекла при использовании 2-х петель	10	30
Толщина стекла (мм)	6 - 10	6 - 15
	519	519

Стекло/ Дерево					
Арт.	BO 5206068	BO 5206058	BO 5206055	BO 5206262	BO 5206263
Вкладная	✓	✓	✓	✓	✓
Накладная	✓				
Вес стекла при использовании 2-х петель	4 - 10	8	8	10	20
Толщина стекла (мм)	5 - 8	6 / 8	6 / 8	4 - 12	4 - 12
	520	521	521	522	522

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

BO 5206200	BO 5206199	BO 5206260	BO 5206261	BO 5500281	BO 5500283	BO 5500285
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8	10	20	10	20	5.5
6 / 8	6 / 8	4 - 12	4 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 15
517	517	517	518	518	518	519


BO 5500282	BO 5500284	BO 5500286	BO 5205248	BO 5206266/8
✓	✓	✓	✓	✓
10	20	5.5	20	10
4 - 12	4 - 12	6 - 15	4 - 10	4 - 15
522	523	523	523	524


Фурнитура под УФ-склейку

Благодаря своей прозрачности и восхитительной игре света стекло всегда привлекало мастеров по изготовлению мебели. В последние годы возможности использования этого любимшегося материала в строительстве и при оформлении интерьеров намного расширились. Сегодня в продаже широкий выбор стеклянной мебели по приемлемой цене, а изделия из стекла в сочетании с деревом приобретают все большую популярность.

Замки под УФ-склейку


Арт.	BO 5500225	BO 5206240	BO 5206242	BO 5206281/82
Для одностворчатых дверей	✓	✓		✓
Для двустворчатых дверей	✓		✓	
С одинаковым запираением	✓	✓	✓	✓
С различным запираением	✓			
Толщина стекла (мм)	4 - 15	6 - 15	6 - 15	6 - 12
С обработкой стекла		✓	✓	
Без обработки стекла	✓			✓
	526	526	526	527


Арт.	BO 5206283	BO 5206278	BO 5206279	BO 5206280
Для одностворчатых дверей		✓	✓	
Для двустворчатых дверей	✓			✓
С одинаковым запираением	✓	✓	✓	✓
С различным запираением				
Толщина стекла (мм)		5 - 12	5 - 12	5 - 12
С обработкой стекла				
Без обработки стекла	✓	✓	✓	✓
	527	527	528	528


 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Замки под УФ-склейку

Полкодержатели под УФ-склейку

Стекло/ Стекло				
Арт.	BO 5206192	BO 5206193	BO 5206194	BO 5206195
Макс. вес полки (кг)	20	10	20	10
Толщина стекла (мм)	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4 - 10
	544	544	544	545


Стекло/ Стекло			
Арт.	BO 5206196	BO 5206191	BO 5206198
Макс. вес полки (кг)	10	10	15
Толщина стекла (мм)	4 - 10	4 - 10	4 - 10
	545	545	545


 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Полкодержатели под УФ-склейку

Фурнитура для ограждений

В разделе "Фурнитура для ограждений" компания Bohle предлагает Вам как уже полностью укомплектованные системы ограждений, так и большой выбор зажимных креплений для закаленного стекла и триплекса. Продукция прошла типовые испытания и, как правило, имеет сертификаты ABZ (Общий Строительный Допуск), АВР (Стандартный Сертификат об Испытании в Строительстве), ETA (Европейское Техническое Одобрение), а так же ETB. По Вашему запросу возможно изготовление специальной продукции для Вашего проекта.





Обзор систем ограждения

Изящный и стильный дизайн

Использование системы Bohle EasyMount позволяет быстро и легко устанавливать цельностеклянные ограждения. Система Bohle EasyMount предлагает ограждения высокого уровня прозрачности с различными вариантами крепежа. Система Bohle EasyMount Vario также дает вам возможность абсолютно точного выравнивания стеклянных панелей по линии

Простой монтаж и рациональность

Системы Bohle EasyMount являются высококупаемым продуктом. Это достигается за счет сведения к минимуму временных затрат и затрат на рабочую силу при монтаже.

- простой и быстрый монтаж
- гибкие возможности линейной калибровки
- легкая и быстрая замена стеклянных панелей в любом месте конструкции
- не требует сверления отверстий и производства вырезов в панелях
- не требует дополнительного уплотняющего материала для фиксации панелей в профиле.
- простое проектирование

Фокус на технические решения


Для любого применения найдется свое решение.


Благодаря разнообразию вариантов профиля Вы найдете среди продукции Bohle подходящее решение для любых проектов. Если Вы не смогли найти подходящий Вам вариант, свяжитесь с нами, и мы охотно ответим на Ваш запрос.

- Соосное удлинение профиля благодаря использованию соединительных штифтов
- Анодирующий слой толщиной 25μ обеспечивает защиту от коррозии вызванной соленой водой
- Длина алюминиевой части 2500 мм и 5000 мм
- Экономия времени благодаря простому монтажу и понятному руководству по эксплуатации
- Внутренние и внешние уголки подходят для всех систем

Безопасность

Общий строительный сертификат об испытаниях (AbP)

Bohle EasyMount				
	Top	Top	Top L	Top L
Крепление в пол	✓	✓		
Крепление в пол с усиливающей крепежной пластиной			✓	✓
Боковое крепление				
Боковое крепление с усиливающей крепежной пластиной				
Нагрузка	1,0	2,0 (3,0)	1,0	2,0 (3,0)
Длина (мм)	2500 / 5000	2500	2500 / 5000	2500
	556	560	564	568

	Side	Side	Side L	Side L
Крепление в пол				
Крепление в пол с усиливающей крепежной пластиной				
Боковое крепление	✓	✓		
Боковое крепление с усиливающей крепежной пластиной			✓	✓
Нагрузка	1,0	2,0 (3,0)	1,0	2,0 (3,0)
Длина (мм)	2500 / 5000	2500	2500 / 5000	2500
	572	577	581	586

 Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“

Bohle EasyMount Fix и EasyMount Vario

EasyMount Fix

Монтажный комплект для стекла EasyMount Fix гарантирует быстрый и простой монтаж. Умная модульная система позволяет использовать один и тот же профиль вне зависимости от того, какой комплект Вы используете - Fix или Vario.

EasyMount Vario

Монтажный комплект для стекла EasyMount Vario гарантирует быстрый и простой монтаж. Простым скользящим движением система может регулироваться в пределах до 40 мм. Инструмент для монтажа Bohle BO 5215281 позволяет Вам работать с доступной стороны, сокращая тем самым необходимое для сборки время.

Точечные держатели

Точечные держатели для монтажа внутри помещений и снаружи. При применении точечных держателей Bohle фантазия не ограничена никакими рамками. Для создания ограждений, интерьерных конструкций или для обшивки целых стен. Уникальные возможности регулировки и простой монтаж по наилучшей цене. Точечные держатели Bohle улучшают любой современный проект и гарантируют высочайшую надежность.

BO 5214026ff

BO 5214030ff

BO 5214060ff

Коннекторы

На следующих страницах Вы найдете зажимные скобы для закаленного стекла и триплекса общей толщиной до 21,52 мм. Все зажимные скобы изготовлены из цинкового литья или нержавеющей стали и поставляются с зажимными болтами (сталь VA) и декоративными колпачками подходящего цвета.

BO 70050+

BO 70150+

BK 10240+


BK 10580+


BK 10525+

Фурнитура для козырьков

В разделе „Козырьки“ Вы найдете высококачественные и полностью готовые системы с продуманным дизайном для навесов и козырьков.

 Bohle



Козырьки	Bohle Serif	Bohle Smart	Козырьки
Отверстие в стекле	✓		✓
Макс.глубина (мм)	1220	1200	1500
Нержавеющая сталь	✓	✓	✓
Без обработки стекла		✓	
	676	677	678



Ссылка на страницу в каталоге „Планировщик“



Универсальный дюбель

Дюбель SX

Дюбель для газобетона

Анкерный болт FAZ II

Анкерный винт